Panasonic

取扱説明書

室内物干しユニット ホシ姫サマ
壁付けタイプ（手動）
品番： CWF8101W・CWF8102W

室内物干しユニット
〈ホシ姫サマ〉



このたびは、「室内物干しユニット ホシ姫サマ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に「安全に関するご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

※この商品は一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内専用です。
他の用途へのご使用はおやめください。
屋外および浴室内部など頻繁に水分と接するところには使用しないでください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

⊘	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

分解禁止	●修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わない。 落下によるけがや故障の原因となります。	禁止	●室内物干しユニットの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干すようなことは絶対にしない。 火災の原因となります。





販売店・工事店様へ：この取扱説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

JH－02P　第10版 1201

⚠注意

禁止

●お子さまがぶら下がったり、いたずら操作をさせない。

落下によるけがや故障の原因となります。

●専用のサオ以外は使用しない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●アーム部に荷重をかけない。

落下によるけがや故障の原因となります。

●サオにもたれかからない。



落下によるけがや故障の原因となります。

禁止

●サオを手で収納しない。また押したり、引っ張たりしない。



落下によるけがや故障の原因となります。

●本体の正面に立って操作コードを操作しない。



目の前にサオが飛び出して、けがのおそれがあります。

●サオに無理な力を加えることは絶対にしない。



落下によるけがや故障の原因となります。

必ず守る

●使用しない時は必ずサオを収納する。



収納しないと、ぶつかってけがのおそれがあります。

使いかた

1. サオの出し入れのしかた



湿気の多い時期には、除湿機などをお使いいただくことをおすすめします。

サオの収納のしかた

サオを収納する場合は、反対の操作コードを引っ張って本体のフタが閉まるのを確認します。

サオの出しかた

操作玉のついている操作コード（操作玉部分）を止まるまで引っ張って、サオを出します。

2. 洗濯物の干しかた

注意 ●洗濯物はよく脱水をして、サオに均等に干してください。

（※肩幅の広い衣服などを干すとカーテンに当たる場合があります。ご注意ください。）

●サオは必ず**下限位置**（操作コードを引ききった位置）で使用してください。

（※操作コードをしばって、固定するなどして使わないでください。）

■4人家族一日分の目安（脱水状態　合計約6kg）

トレーナ	：3枚	綿パン	：2枚	靴下	：4枚
Tシャツ	：2枚	バスタオル	：2枚	下着	：4枚
カジュアルシャツ	：1枚	タオル	：2枚		

※脱水後の洗濯物の重量は、乾燥時に比べ、約1.3〜1.5倍になります。

●サオの一部分だけに荷重がかかるようなかけかたはさけてください。故障の原因となります。
（均等に荷重がかかるようにしてください。）



●洗濯物は合わせて**10kg以上（CWF8102Wは12kg以上）**（脱水後の状態）干さないでください。故障の原因となります。



サオについて

サオの取りはずしかた

アーム部を手で持って、サオを下から押し上げてはずします。



サオの取り付けかた　アーム部を手で持って、サオ受けにサオを入れます。

お手入れのしかた

本体やサオが汚れた場合は…

●台所用中性洗剤を薄めた液に浸した布でふき、その後固く絞った布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。※ベンジン・シンナーなどでふかないでください。（変形・変色の原因となります。）

故障かな？

症　状	考えられる原因	処　置
サオが出てこない サオが収納できない	操作コードの引っ張る向きを間違えていませんか？	もう一方の操作コードを引っ張ってください。
	長期間ご使用になられていない時、使い始めの時、若干開きにくいことがあります。	一度、手でフタを持ち上げてみてください。
キイキイと異音がする	アーム関節部がこすれています。	アーム関節部（図）に市販の潤滑油などを少量塗ってください。 （余分な油はふきとってください。）

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名	
電話	
お引き渡し日	年　月　日

保証期間：お引き渡し日から本体2年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を依頼されるとき

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■ご連絡いただきたい内容

①品名
②品番
③お引き渡し日
④異常の状況 （できるだけ具体的に）

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。
【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。
【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。
【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 検索 http://panasonic.co.jp/

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。
ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は

ハイ・パーツショップサイト ハイ・パーツショップ 検索 http://www.sumu2.com/shop/parts/

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

ナビダイヤル 0570-081-802

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】月～金 /9:00～19:00
土・日・祝日 /9:00～17:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1224　　東　京 03-5392-7189 (転)

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ **修理サービスサイト** http://sumai.panasonic.jp/support/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ **修理ご相談窓口**

ナビダイヤル 0570-081-365

※全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

【受付時間】365 日 / 9:00～20:00

●携帯電話・PHS・IP/ ひかり電話などのご利用は
大　阪 06-6906-1090
札　幌 011-261-6401 (転)　　名古屋 052-551-7900 (転)
東　京 03-5392-7190 (転)　　福　岡 092-622-0531 (転)

商品のお問い合わせは

パナソニック **総合お客様サポートサイト** http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック **お客様ご相談センター**

フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。

【受付時間】365日 / 9:00～20:00

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6907-1187

●FAX …… フリーダイヤル 0120-878-236

音声ガイダンスを短くするには	案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「660#」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。　※(転)印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は当社負担です。

ご相談窓口における お客様の個人情報の お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　内装システムビジネスユニット
〒571- 8686 大阪府門真市大字門真1048番地
© Panasonic Corporation 2012
D1008-1012